Colección y Servicios 2020 – 2022
Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

			Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)											Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
			2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	F120	PM/ST9	Piedra metálica gris claro									●											●								
	F120	PT	Piedra metálica gris claro					●				PM																			
	F121	ST87	Piedra metálica antracita	○	●		○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	●			
	F186	ST9	Hormigón Chicago gris claro	●	●		○			○	●		●	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	●			
	F187	ST9	Hormigón Chicago gris oscuro	●	●		○		○	○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○			○		○	○				
	F204	ST9	Mármol de Carrara blanco	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	F205	ST9	Pietra Grigia antracita	●	●		○			○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○			○		○	○	●			
	F206	ST9	Pietra Grigia negro	○	●		○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○				
	F206	HG	Pietra Grigia negro		●							PG																			
	F206	PG/ST9	Pietra Grigia negro									●											●								
	F206	PM/ST9	Pietra Grigia negro									●							●				●								
	F206	PT	Pietra Grigia negro					●				PM							PM											●	
	F222	ST76	Ceramic Tessina lava		●																										● N
	F242	ST10	Pizarra de Jura antracita	○	●		○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	●			
	F274	ST9	Hormigón claro	●	●		○		○	○	●		●	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	●			
	F275	ST9	Hormigón oscuro		●		○												○									●			
	F302	ST87	Ferro bronce	●	●		○			○	●		●	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○				
	F311	ST87	Ceramic antracita		●		○												○									●			
	F313	ST10	Hierro forjado gris titanio	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	F411	ST20	Golden Patina	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○					○	○				
	F416	ST10	Textil beige	●	●					○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	F417	ST10	Textil gris	●	●					○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	F424	ST10	Lino topo	●	●					○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	F433	ST10	Lino antracita	●	●					○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	F434	ST20	Acero cepillado cubanita	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○					○	○				
	F461	ST10	Fabric Metal antracita	●	●					○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

				Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)									Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
				2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	F462	ST20	Metallic azul índigo	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○ ST2		○	○				
	F463	ST20	Metallic gris plateado	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○ ST2		○	○				
	F484	ST87	Hormigón arenado ocre rojo		●		○													○								●			
	F486	ST76	Hormigón arenado blanco		●		○																					●			
	F500	ST20	Metallic inox	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○				○	○				
	F501	ST2	Aluminio cepillado	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○		○	○				
	F509	ST2	Aluminio	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○				
	F627	PM/ST9	Acero oscuro										●							●				●							
	F627	PT	Acero oscuro						●				PM							PM											●
	F628	ST16	Pizarra metálica plateada antracita	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○ ST9		○	○				
	F629	ST16	Pizarra metálica negro dorado	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○				○	○				
	F637	ST16	Chromix blanco	○	●		○				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○ ST10		○	○				
	F638	ST16	Chromix plata	●	●		○			○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○		○ ST10		○	○	●			
	F642	ST16	Chromix bronce	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○ ST10		○	○				
	F784	ST20	Latón cepillado	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○ ST2		○	○				
	F812	ST9	Mármol Levanto blanco	●	●		○				○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○		○		○	○	●			
	F812	HG	Mármol Levanto blanco		●								PG																		
	F812	PG/ST9	Mármol Levanto blanco										●										●								
	F812	PM/ST9	Mármol Levanto blanco										●							●			●								
	F812	PT	Mármol Levanto blanco						●				PM							PM											●
	F823	ST10	Hormigón claro Cefalù	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○				
	F8910	PM	Doppia Piedra metálica gris claro - Aluminio																				● PMMA								
	F8911	PG	Doppia Pietra Grigia negro - Aluminio																				● PMMA								
	F8911	PM	Doppia Pietra Grigia negro - Aluminio																				● PMMA								
	F8912	PG	Doppia Mármol Levanto blanco - Aluminio																				● PMMA								
	F8912	PM	Doppia Mármol Levanto blanco - Aluminio																				● PMMA								

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

				Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)											Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
				2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 mm	23 × 0,8 mm × 75 mm	23 × 1 mm × 75 mm	23 × 2 mm × 75 mm	28 × 0,8 mm × 75 mm	28 × 2 mm × 75 mm	33 × 0,8 mm × 75 mm	33 × 2 mm × 75 mm	43 × 0,8 mm × 75 mm (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 mm	43 × 2 mm × 75 mm (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 mm	23 × 1,3 mm × 75 mm	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	F8913	PM	Doppia Acero oscuro - Aluminio																				PMMA									
	F8921	ST2	Carbono																				PMMA									
	F8922	C1	Dúo Mármol de Carrara blanco - Negro																				PMMA									
	F8923	C1	Dúo Pietra Grigia negro - Blanco																				PMMA									
	F8924	C1	Dúo Pietra Grigia negro - Roble oscuro																				PMMA									
	F8925	ST9	Metal usado																				ABS									
	F8980	LI	Linea negro																				PMMA									
	F8982	AC	Doppia Negro - Oro																				PMMA									
	H193	ST12	Roble entablillado		●		○													○								●				
	H1113	ST10	Roble de Kansas marrón	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H1115	ST12	Bamenda cruda	○	●					○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○ ST9		○	○				
	H1122	ST22	Whitewood	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H1123	ST22	Graphitewood	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H1137	ST12	Roble Sorano negro-marrón	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○					○	○				
	H1145	ST10	Roble Bardolino natural	●	●		○			○	○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○			○		○	○	●			
	H1146	ST10	Roble Bardolino gris	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	H1150	ST10	Roble Arizona gris	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H1151	ST10	Roble Arizona marrón	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○					○	○				
	H1176	ST37	Roble Halifax blanco	●		●					○	● +Q		●	○	○	○	○	○ +Q	○ +Q	○	○					○	○				
	H1180	ST37	Roble Halifax natural	●		●					○	● +Q		●	○	○	●	○	○ +Q	○ +Q	○	○			○		○	○		●		
	H1181	ST37	Roble Halifax tabaco	●		●					○	● +Q		●	○	○	○	○	○ +Q	○ +Q	○	○			○		○	○		●		
	H1199	ST12	Roble termo negro	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○					○	○				
	H1210	ST33	Olmo Tossini crudo	●		●					○	● +Q		●	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○					○	○				
	H1212	ST33	Olmo Tossini marrón	●		●					○	● +Q		●	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○					○	○				
	H1250	ST36	Fresno Navarra arena	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○ ST22		○	○				
	H1251	ST19	Acacia Branson coñac	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○ ST22		○	○				

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

				Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados		Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)									Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
				2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	H1252	ST19	Acacia Branson gris tórtola	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○ ST22		○	○				
	H1253	ST19	Acacia Branson trufa	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○				○	○				
	H1277	ST9	Acacia de Lakeland crema	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○				
	H1298	ST22	Fresno de Lyon arena	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○				○	○				
	H1312	ST10	Roble Whiteriver blanqueado arena	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○				
	H1313	ST10	Roble Whiteriver blanqueado gris	●	●		○				○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○		○		○	○				
	H1318	ST10	Roble salvaje natural	○	●		○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○				
	H1330	ST10	Roble Santa Fé vintage	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○				
	H1331	ST10	Roble Santa Fé gris	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○				
	H1334	ST9	Roble Sorano claro	●	●		○			○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○	●			
	H1336	ST37	Roble Halifax blanqueado arena	●		●					○	● +Q		●	○	○	●	○	○ +Q		○ +Q	○				○	○		●		
	H1344	ST32	Roble Sherman coñac	●		●					○	● +Q		●	○	○	●	○	○ +Q	○ +Q	○	○				○	○				
	H1345	ST32	Roble Sherman gris	○		●					○	○ +Q		○	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○				○	○				
	H1346	ST32	Roble Sherman antracita	○		●					○	○ +Q		○	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○				○	○				
	H1377	ST36	Roble de Orleáns arena	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○ ST22		○	○				
	H1379	ST36	Roble de Orleáns topo	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○		○ ST22		○	○				
	H1387	ST10	Roble Denver grafito	○	●					○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○		○	○				
	H1399	ST10	Roble Denver rebeco	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○		○	○				
	H1400	ST36	Madera de Baviera	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○ ST22		○	○				
	H1401	ST22	Pino Cascina	○	●		○				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○				
	H1424	ST22	Fineline crema	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○				
	H1486	ST36	Pino Pasadena	●	●		○				○	● +Q		●	○	○	○	○	○ +Q	○ +Q	○	○		○ ST22		○	○				
	H1487	ST22	Abeto de Bramberg	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○		○	○				
	H1511	ST15	Haya de Baviera	○	●						○	○		○	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○				
	H1582	ST15	Haya del Tirol	●	●		○			○	○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○		○		○	○				
	H1615	ST9	Cerezo silvestre Verona	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○				

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

			Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados				Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)											Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
			2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	H1636	ST12	Cerezo Locarno	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○ ST9		○	○				
	H1701	ST33	Olmo Tossini blanco	●		●				○	● +Q		●	○	○	●	○	○ +Q		○ +Q	○				○	○				
	H1702	ST33	Olmo Tossini marrón oscuro	○		●				○	○ +Q		○	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○				○	○				
	H1710	ST10	Castaño de Kentucky arena	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○	○	○				
	H1714	ST19	Nogal Lincoln	●	●				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○ ST10	○	○				
	H1733	ST9	Abedul de Mainau	●	●					○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○	○	○				
	H2033	ST10	Roble Hunton oscuro	●	●		○			○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○			○	○	○				
	H3012	ST22	Coco bolo	●	●					○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○	○	○				
	H3058	ST22	Wengé de Malí	○	●				○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○	○	○				
	H3090	ST22	Shorewood	●	●				○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○	○	○				
	H3131	ST12	Roble Davos natural	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○ ST9	○	○				
	H3133	ST12	Roble Davos rebeco	○	●		○			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○ ST9	○	○				
	H3146	ST19	Roble Lorenzo arena	●	●					○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○ ST22	○	○				
	H3154	ST36	Roble Charleston marrón oscuro	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○ ST22	○	○				
	H3156	ST12	Roble Corbridge gris	○	●				○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○ ST9	○	○				
	H3157	ST12	Roble Vicenza	●	●				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○ ST9	○	○				
	H3158	ST19	Roble Vicenza gris	●	●				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○ ST22	○	○				
	H3170	ST12	Roble Kendal natural	●	●				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○ ST9	○	○				
	H3171	ST12	Roble Kendal encerado	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○ ST9	○	○				
	H3176	ST37	Roble Halifax zinc	○		●				○	○ +Q		○	○	○	○	○	○ +Q	○ +Q	○	○				○	○		●		
	H3178	ST37	Roble Halifax blanqueado negro	●		●				○	● +Q		●	○	○	●	○	○ +Q		○ +Q	○				○	○				
	H3190	ST19	Fineline Metallic antracita	●	●				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○				○	○				
	H3192	ST19	Fineline Metallic café	●	●				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○ ST22	○	○				
	H3303	ST10	Roble Hamilton natural	●	●		○		○	○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○			○	○	○	●			
	H3309	ST28	Roble Gladstone arena	●		●				○	● +Q		●	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○				○	○				
	H3325	ST28	Roble Gladstone tabaco	●		●				○	● +Q		●	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○				○	○				

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

			Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)										Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
			2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	H3326	ST28	Roble Gladstone natural	●		●				○	● +Q		●	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○					○	○				
	H3330	ST36	Roble Anthor natural	●	●		○			○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○			○ ST10		○	○				
	H3331	ST10	Roble de Nebraska natural	●	●					○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	H3332	ST10	Roble de Nebraska gris	○	●		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○	●			
	H3335	ST28	Roble Gladstone blanco	●		●				○	● +Q		●	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○					○	○				
	H3342	ST28	Roble Gladstone lava	●		●				○	● +Q		●	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○					○	○				
	H3349	ST19	Roble Kaisersberg	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○ ST22		○	○				
	H3368	ST9	Roble de Lancaster natural	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H3395	ST12	Roble Corbridge natural	●	●				○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○ ST9		○	○				
	H3398	ST12	Roble Kendal coñac	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○ ST9		○	○				
	H3403	ST38	Alerce blanco	○		●				○	○ +Q		○	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○					○	○				
	H3404	ST38	Alerce marrón	○		●				○	○ +Q		○	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○					○	○				
	H3406	ST38	Alerce antracita	○		●				○	○ +Q		○	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○					○	○				
	H3408	ST38	Alerce marrón termo	○		●				○	○ +Q		○	○	○	○	○	○ +Q		○ +Q	○					○	○				
	H3430	ST22	Pino Aland blanco	●	●				○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H3433	ST22	Pino Aland polar	●	●				○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H3450	ST22	Fleetwood blanco	●	●				○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H3451	ST22	Fleetwood champán	●	●				○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H3453	ST22	Fleetwood marrón	○	●				○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H3470	ST22	Pino natural con nudos	●	●					○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H3700	ST10	Nogal del Pacífico natural	●	●				○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	H3702	ST10	Nogal del Pacífico tabaco	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○					○	○				
	H3710	ST12	Nogal Carini natural	○	●					○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○ ST9		○	○				
	H3730	ST10	Hickory natural	○	●		○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○				
	H3734	ST9	Nogal de la Borgoña natural	●	●				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	H3840	ST9	Arce Mandal natural	●	●				○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

				Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)										Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
				2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	H3860	ST9	Arce americano champán	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○		○		○	○				
	H8902	C2	Trío Roble Halifax zinc - Aluminio																				● PMMA									
	H8903	C2	Trío Roble Gladstone arena - Aluminio																				● PMMA									
	H8904	C2	Trío Roble Halifax negro - Aluminio																				● PMMA									
	H8905	C1	Dúo Mármol de Carrara blanco - Roble claro																				● PMMA									
	H8906	ST10	Efecto 3 pliegues marrón																				● ABS									
	H8955	SM	Multiplex negro																				● ABS									
	H8956	ST10	Efecto 3 pliegues blanco grisáceo																				● ABS									
	H8957	ST10	Efecto 3 pliegues natural																				● ABS									
	H8958	ST10	Efecto 3 pliegues antracita																				● ABS									
	H8959	AC	Doppia Negro - Madera natural																				● PMMA									
	H8960	AC	Doppia Blanco - Madera natural																				● PMMA									
	Q1176	RO	Efecto "testa" Roble Halifax blanco									●							○	○												
	Q1180	RO	Efecto "testa" Roble Halifax natural									●							○	●												
	Q1181	RO	Efecto "testa" Roble Halifax tabaco									●							○	●												
	Q1210	RO	Efecto "testa" Olmo Tossini crudo									●							○		○											
	Q1212	RO	Efecto "testa" Olmo Tossini marrón									●							○		○											
	Q1336	RO	Efecto "testa" Roble Halifax blanqueado arena									●							○	●												
	Q1344	RO	Efecto "testa" Roble Sherman coñac									●							○		○											
	Q1345	RO	Efecto "testa" Roble Sherman gris									●							○		○											
	Q1346	RO	Efecto "testa" Roble Sherman antracita									●							○		○											
	Q1486	RO	Efecto "testa" Pino Pasadena									●							○	○												
	Q1701	RO	Efecto "testa" Olmo Tossini blanco									●							○		○											
	Q1702	RO	Efecto "testa" Olmo Tossini marrón oscuro									●							○		○											
	Q3176	RO	Efecto "testa" Roble Halifax zinc									●							○	●												
	Q3178	RO	Efecto "testa" Roble Halifax blanqueado negro									●							○		○											

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

				Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)										Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
				2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	Q3309	RO	Efecto "testa" Roble Gladstone arena									●							○		○										
	Q3325	RO	Efecto "testa" Roble Gladstone tabaco									●							○		○										
	Q3326	RO	Efecto "testa" Roble Gladstone natural									●							○		○										
	Q3335	RO	Efecto "testa" Roble Gladstone blanco									●							○		○										
	Q3342	RO	Efecto "testa" Roble Gladstone lava									●							○		○										
	Q3403	RO	Efecto "testa" Alerce blanco									●							○		○										
	Q3404	RO	Efecto "testa" Alerce marrón									●							○		○										
	Q3406	RO	Efecto "testa" Alerce antracita									●							○		○										
	Q3408	RO	Efecto "testa" Alerce marrón termo									●							○		○										
	U104	ST9	Blanco alabastro	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U107	ST9	Amarillo pastel	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U108	ST9	Amarillo vainilla	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U113	ST9	Beige arena	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U114	ST9	Amarillo girasol	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U131	ST9	Amarillo limón	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U140	ST9	Amarillo azafrán	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U146	ST9	Amarillo maíz	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U156	ST9	Beige rosado	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U163	ST9	Amarillo curry	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U200	ST9	Beige	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U201	ST9	Gris piedra	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U201	ST19	Gris piedra	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○					○	○			
	U216	ST9	Blanco rosáceo	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U222	ST9	Blanco crudo	●	●	○					○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	U232	ST9	Nude durazno	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○			
	U311	ST9	Rojo violáceo	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

				Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)										Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
				2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	U313	ST9	Seda rosa	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U321	ST9	Rojo	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U323	ST9	Rojo cereza	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U323	HG	Rojo cereza		●								PG																			
	U323	PG/ST9	Rojo cereza										●											●								
	U325	ST9	Rosa antiguo	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U328	ST9	Rojo lipstick	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U330	ST9	Violeta berenjena	○	●					○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U332	ST9	Naranja	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U337	ST9	Rosa fucsia	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U340	ST9	Naranja claro	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U350	ST9	Naranja de Siena	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U363	ST9	Rosa flamingo	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U390	ST9	Rojo hindú	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U399	ST9	Rojo granate	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U400	ST9	Seda lila	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U404	ST9	Violeta malva	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U414	ST9	Violeta oscuro	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U420	ST9	Lila	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U430	ST9	Violeta	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U500	ST9	Azul glaciar	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U504	ST9	Azul cósmico	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U507	ST9	Azul ahumado	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U515	ST9	Azul de Francia	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U522	ST9	Azul horizonte	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U525	ST9	Azul de Delft	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

				Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)										Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
				2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	U533	ST9	Azul polar	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U540	ST9	Azul denim	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U560	ST9	Azul ultramar	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U570	ST9	Azul nocturno	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U599	ST9	Azul índigo	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U599	PM/ST9	Azul índigo										●											●								
	U599	PT	Azul índigo						●				PM																			
	U600	ST9	Verde primavera	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U606	ST9	Verde abeto	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U608	ST9	Verde ópalo	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U617	ST9	Verde wasabi	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U626	ST9	Verde kiwi	○	●					○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U630	ST9	Verde manzana	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U633	ST9	Azul turquesa	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U636	ST9	Verde fiordo	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U646	ST9	Verde Niágara	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U650	ST9	Verde helecho	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U655	ST9	Verde esmeralda	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U660	ST9	Verde amazona	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U702	ST9	Gris cachemira	●	●	○				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U702	HG	Gris cachemira		●								PG																			
	U702	PG/ST9	Gris cachemira										●											●								
	U702	PM/ST9	Gris cachemira										●											●								
	U702	PT	Gris cachemira						●				PM																			
	U7021	ST9	Gris cachemira integral					●																								
	U705	ST9	Gris angora	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

				Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)										Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
				2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	U707	ST9	Seda gris	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U708	ST9	Gris claro	●	●	○	○			○	○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○			○		○	○	●			
	U708	HG	Gris claro		●								PG																			
	U708	PG/ST9	Gris claro										●											●								
	U708	PM/ST9	Gris claro										●											●								
	U708	PT	Gris claro						●				PM																			
	U7081	ST9	Gris claro integral					●																		○						
	U7081	ST76	Gris claro integral					●																								● C
	U717	ST9	Gris masilla	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U727	ST9	Gris arcilla	●	●	○				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U727	HG	Gris arcilla		●								PG																			
	U727	PG/ST9	Gris arcilla										●											●								
	U727	PM/ST9	Gris arcilla										●											●								
	U727	PT	Gris arcilla						●				PM																			
	U732	ST9	Gris macadán	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U732	HG	Gris macadán		●								PG																			
	U732	PG/ST9	Gris macadán										●											●								
	U732	PM/ST9	Gris macadán										●											●								
	U732	PT	Gris macadán						●				PM																			
	U740	ST9	Gris arcilla oscuro	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U741	ST9	Marrón topo	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U748	ST9	Marrón sepia	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U750	ST9	Gris ratón	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U763	ST9	Gris perla	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U767	ST9	Gris cubanita	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U775	ST9	Gris bruma	●	●	○				○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

				Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)										Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
				2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	U780	ST9	Gris celadón	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U788	ST9	Gris ártico	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U807	ST9	Marrón nubuck	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U818	ST9	Marrón oscuro	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U830	ST9	Nude terracotta	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U899	ST9	Soft Black	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U8991	ST9	Soft Black integral					●																		○						
	U960	ST9	Gris ónix	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U961	ST2	Gris grafito	●	●	○				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U961	ST19	Gris grafito	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○					○	○				
	U961	HG	Gris grafito		●								PG																			
	U961	PG/ST9	Gris grafito										●											●								
	U961	PM/ST9	Gris grafito										●											●								
	U961	PT	Gris grafito						●	○			PM																			
	U963	ST9	Gris sombra	●	●	○				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U9631	ST9	Gris sombra integral					●																		○						
	U968	ST9	Gris carbono	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U989	ST9	Negro-marrón	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○				
	U998	ST38	Reflejo negro	●		●					○	●		●	○	○	●	○	○		○	○					○	○				
	U999	ST2	Negro	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	U999	ST12	Negro	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○					○	○				
	U999	ST19	Negro	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○					○	○				
	U999	ST76	Negro		●																											● N
	U999	ST89	Negro		●		○													○									●			
	U999	HG	Negro		●								PG																			
	U999	PG/ST9	Negro										●											●								

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

				Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)										Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
				2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	U999	PM/ST9	Negro										●							●				●							
	U999	PT	Negro						●	○			PM							PM										●	
	U8800	PG	Doppia Rojo cereza - Aluminio																				● PMMA									
	U8801	PM	Doppia Azul índigo - Aluminio																				● PMMA									
	U8802	PG	Doppia Gris cachemira - Aluminio																				● PMMA									
	U8802	PM	Doppia Gris cachemira - Aluminio																				● PMMA									
	U8803	PG	Doppia Gris claro - Aluminio																				● PMMA									
	U8803	PM	Doppia Gris claro - Aluminio																				● PMMA									
	U8804	PG	Doppia Gris arcilla - Aluminio																				● PMMA									
	U8804	PM	Doppia Gris arcilla - Aluminio																				● PMMA									
	U8805	PG	Doppia Gris macadán - Aluminio																				● PMMA									
	U8805	PM	Doppia Gris macadán - Aluminio																				● PMMA									
	U8806	PG	Doppia Gris graphito - Aluminio																				● PMMA									
	U8806	PM	Doppia Gris graphito - Aluminio																				● PMMA									
	U8807	PG	Doppia Negro - Aluminio																				● PMMA									
	U8807	PM	Doppia Negro - Aluminio																				● PMMA									
	U8810	C2	Trío Negro - Aluminio																				● PMMA									
	W908	SM	Blanco tiza	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○				○	○				
	W908	ST2	Blanco tiza	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○			
	W911	SM	Blanco selenita	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○					○	○			
	W911	ST2	Blanco selenita	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	W911	ST15	Blanco selenita	●	●					○	○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	W980	SM	Blanco caolín	●	●						○	●		●	○	○	●	○	○		○	○					○	○			
	W980	ST2	Blanco caolín	●	●	○	○				○	●		●	○	○	●	○	○	○	○	○			○		○	○	● + 2RL		
	W980	ST15	Blanco caolín	○	●					○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	W1000	ST9	Blanco premium	●	●	○				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○			

Cuadro de disponibilidades disponible a partir de 02/2020

EGGER

Tableros melaminizados Eurodekor
En stock: 2800 × 2070 × 19 mm - soporte medio seco P2
Bajo pedido: otro espesor y/o soporte (P2 CARB2 TSCA, P3, Flammex Euroclase B, MDF)

Tableros melaminizados multicapas Eurodekor Plus ML / MW
En stock: W1001 ST9 (MW06) - subcapa blanca - soporte medio seco P2 en 19 mm
Bajo pedido:
- W1001 ST9 - subcapa blanca (MW06): otros espesores 16 y 25 mm
- subcapa marrón (ML06): 16 - 19 y 25 mm para cualquier diseño disponible en tablero melaminizado estándar

Laminados
En stock: ver cuadro
Bajo pedido: otro formato y/o calidad ignífugo (excepto formato XL y núcleo coloreado), mín. 260 m² o 200 m² para el formato puerta.
Nota:
- todos nuestros laminados pueden suministrarse rechapados en ambas caras sobre varios tipos de soporte - anchura máxima 1310 mm (excepto poros sincronizados 1010 mm)
- los laminados PerfectSense Topmatt no existen en calidad ignifugo

Cantos termoplásticos
Bajo pedido: posibilidad de cortar un rollo de 100 mm de anchura y 75 m de longitud en diferentes tiras de idéntica anchura o combinadas (anchura mín. 12 mm / espesores 0,8 - 1,0 y 2,0 mm)

PerfectSense
En stock: por una cara PerfectSense, por la otra ST9 - Soporte MDF
Bajo pedido: dos caras en PerfectSense con el mismo acabado

Para más detalles sobre los productos, entre en www.egger.com

Laminados compactos de interior
En stock núcleo negro: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 y 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 y 13 mm
Núcleo coloreado en stock: ver cuadro
Bajo pedido (núcleo negro y excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 tableros de un mismo diseño, acabado, espesor:
- espesores: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 y 13 mm
- calidad ignífugo (excepto poros sincronizados) : núcleo negro y espesores 6 - 8 y 10 mm exclusivamente

Tableros alveolares Eurolight
Revestimientos de tableros de partículas P2 de 8 mm
En stock: Eurolight crudo (revestimientos crudos) en 38 mm y 50 mm
Bajo pedido a partir de 2 tableros: Eurolight Diseño (revestimientos melaminizados) o Eurolight con Tapaporos (revestimientos aptos para el lacado)

OSB Combiline
Revestimientos MDF de 3 mm crudos o melaminizados

Encimeras
■ Encimeras con laminado
En stock: 4100 × 650 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo)
- modelo 300/3, radio 3 mm, 1 lado largo (1RL) postformado
- modelo 100/1,5, canto recto con 1 lado largo canteado con canto ABS espesor 1,5 mm
En stock: 4100 × 900 × 38 mm - soporte P3 (medio húmedo) - modelo 300/3, radio 3 mm, 2 lados largos (2RL) postformados (W980 ST2 exclusivamente)

■ Encimeras de laminados compactos
En stock: 4100 × 650 × 12 mm biselado por ambos lados y por los cuatro lados, 1 x 1 mm biselado Núcleo negro o de color según el diseño. También disponible en anchura 920 mm.

● **disponibilidad inmediata:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (a partir de 2 unidades idénticas)

○ **con plazo:** por unidad excepto tableros melaminizados, PerfectSense, Eurolight, OSB Combiline y laminados compactos (por múltiplo de 2 tableros idénticos)

Utilización exclusivamente en vertical

Explicaciones de las indicaciones para los cantos:
+Q *el diseño está disponible en cantos efecto testa. La referencia comienza con Q seguida del mismo número. Por ejemplo, H1180 se convierte en Q1180 en canto efecto testa.*

Las estructuras laminadas PT y HG están disponibles en PM o PG con cantos cuando se mencionan.

			Tableros melaminizados Eurodekor	Laminados	Laminados XL	Laminados longitud a medida	Laminados núcleo negro	Laminados PerfectSense Topmatt	Laminados formato puerta	Cantos ABS no encolados diseño coordinado y efecto testa (Q)									Cantos PMMA y ABS creativos	Tableros PerfectSense	Lami. compactos núcleo negro	Lami. compactos núcleo coloreado	Tableros alveolares Eurolight	Tableros OSB Combiline	Encimeras con lami. postformado modelo 300/3	Encimeras Feelwood canto recto modelo 100/1,5	Encimeras PerfectSense Topmatt canto recto modelo 100/1,5	Encimeras con con lami. compacto modelo 90/1,0
			2800 × 2070 × 19 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2790 × 2060 × 0,8 mm	a partir de 2000 mm, esp. 0,6 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	3050 × 1310 × 0,8 mm	2150 × 950 ou 1020 × 0,8 mm	23 × 0,4 mm × 200 ml	23 × 0,8 mm × 75 ml	23 × 1 mm × 75 ml	23 × 2 mm × 75 ml	28 × 0,8 mm × 75 ml	28 × 2 mm × 75 ml	33 × 0,8 mm × 75 ml	33 × 2 mm × 75 ml	43 × 0,8 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	43 × 1,5 mm × 25 ml	43 × 2 mm × 75 ml (salvo Q, 25 ml)	54 × 2 mm × 75 ml	23 × 1,3 mm × 75 ml	2800 × 2070 × 19 mm	2790 × 2060 × voir détails	2790 × 2060 × 6 - 8 - 10 - 13 mm	2800 × 2070 × 38 - 50 mm	2800 × 2070 × 19 - 22 - 25 mm	4100 × 650 × 38 mm Radio 3 mm / 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 38 mm Canto ABS 1,5 mm 1 lado	4100 × 650 × 12 mm núcleo negro (N) / núcleo coloreado (C)
	W1000	ST19	Blanco premium	●	●					○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○				○	○				
	W1000	ST38	Blanco premium	●		●					○	●		●	○	○	○	○	○		○	○				○	○				
	W1000	HG	Blanco premium		●								PG																		
	W1000	PG/ST9	Blanco premium										●											●							
	W1000	PM/ST9	Blanco premium										●											●							
	W1000	PT	Blanco premium						●				PM																		
	W1001	ST9	Blanco premium integral	● MW06				●		○																					
	W1001	HG	Blanco premium integral					●																							
	W1100	ST9	Blanco alpino	●	●	○				○	○	●		●	○	○	●	○	○		○	○			○		○	○				
	W1100	HG	Blanco alpino		●								PG																		
	W1100	PG/ST9	Blanco alpino										●											●							
	W1100	PM/ST9	Blanco alpino										●							●				●							
	W1100	PT	Blanco alpino						●	○			PM							PM										●	
	W1101	ST9	Blanco alpino integral					●																		○					
	W1101	ST76	Blanco alpino integral					●																							● C
	W1200	ST9	Blanco porcelana	●	●						○	●		●	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	W1300	ST9	Blanco polar	○	●						○	○		○	○	○	○	○	○		○	○			○		○	○			
	W8901	PG	Doppia Blanco Premium - Aluminio																				● PMMA								
	W8901	PM	Doppia Blanco Premium - Aluminio																				● PMMA								
	W8902	PG	Doppia Blanco alpino - Aluminio																				● PMMA								
	W8902	PM	Doppia Blanco alpino - Aluminio																				● PMMA								
	W8903	C2	Trío Blanco - Aluminio																				● PMMA								
	GFE	-	apto para el lacado	○																											